

A. Knorr GmbH Elbestraße 19 A D-46395 Bocholt Deutschland

Tel.: +49 (0) 2871 23 74 871 +49 (0) 172 784 31 38 Mobil: E-Mail: info@knorr-extrusion.de Internet: www.knorr-extrusion.de

Lagerliste - 02.2025

Seite 1

Art.-Nr.: 2501



Art.-Nr.: 2502



## Doppelschneckenextruder, konisch

Hersteller: Reifenhäuser Typ: BT 1000-2-63 K Baujahr: 1994

Betriebsstunden: 32.061 Std.

Zustand: überholt und auf Funktion überprüft

Technische Daten:

Schnecken-Ø: 63-121 mm Schneckenlänge: 1300 mm

Schneckendrehzahl: max. 32 1/min. Antriebsmotor: GS-Motor, 43 kW

Ausstoßleistung: 150 - 200 kg/h (PVC-hart Profile)

Verfahrenseinheit: ca. 2 Jahre alt

Zubehör: Dosiereinheit und Materialtrichter

Preis: EUR 17.900,-

### Doppelschneckenextruder, parallel

Hersteller: Hans Weber Maschinenfabrik

Typ: DS 85

Baujahr: 1979/2022

Zustand: überholt und auf Funktion überprüft

**Technische Daten:** Schnecken-Ø: 85 mm Schneckenlänge: 17 x D

Schneckendrehzahl: max. ca. 30 1/min. Antriebsmotor: Kommutatormotor, 23 kW

Ausstoßleistung: 150 – 180 kg/h (PVC-hart Profile) Zubehör: Materialtrichter und Vakuumpumpe Bemerkung: neuer Schaltschrank in 2022 installiert

Seitdem 216 Std. gelaufen.

Preis: EUR 19.500,-

... Seite 2



Art.-Nr.: 2503



Art.-Nr.: 2504



# Raupenabzug für Profile

Hersteller: Blake GmbH Typ: 303-1600-270 Baujahr: 1997

Zustand: auf Funktion überprüft

<u>Technische Daten:</u> Kontaktlänge: 2400 mm Stollenbreite: 300 mm

Geschwindigkeit: max. 2,0 m/min. Abzugskraft: max. 40.000 N

Antriebsmotor: DS-Motor: 7,5 kW, Motorregelung: Frequenzumrichter Raupenklemmung: pneumatisch Profilquerschnitt: max. 500 x 150 mm

**Preis: reserviert** 

### Vakuumkalibriereinheit

Hersteller: Blake GmbH

Typ: 203-3-4,0 Baujahr: 1997

Zustand: auf Funktion überprüft

Technische Daten:
Gesamtlänge: 5600 mm
Profilbreite: max. 500 mm
Vakuumpumpen: 3 x 5,5 kW

Längsverstellung: elektromotorisch

Höhen-/Querverstellung: vorne und hinten

V2A-Wanne: 4500 mm lang Anschlusswert: ca. 20 kW

**Preis: reserviert** 



Art.-Nr.: 2505



Art.-Nr.: 2506



## Säge für Profile

Hersteller: Vobau - Artur Baston GmbH

Typ: TSQ-P-504-A-300

Baujahr: 1997

Zustand: überholt und auf Funktion überprüft

Technische Daten:
Sägeblatt-Ø: 500 mm
Profilbreite: max. 350 mm
Profilhöhe: max. 150 mm

Mitlaufweg Sägewagen: 500 mm Extrusionshöhe: 1000 – 1200 mm

Zubehör: Inkrementalgeber

Abmessungen: 1700 x 1200 x 2100 mm

**Preis: reserviert** 

# Bediengehäuse (Touch Screen) inkl. Industrie-PC für Weber Extruder, unbenutzt

Hersteller: RMA Maschinen-Automation Lieferant: Hans Weber Maschinenfabrik Typ: Touch Panel PC PSQ-ET PC-115-PSQ

Baujahr: 2017

Zustand: neu, unbenutzt <u>Technische Daten:</u> Serien-Nr.: 3225716

Abmessungen: ca. 400 x 310 x 80 mm (BxHxT)

Gewicht: ca. 5,5 kg

Bemerkung: Das Bediengehäuse wurde 2017 von der Fa. Weber neu als Ersatzteil gekauft.

Die Einheit ist seitdem unbenutzt.

**Preis: auf Anfrage** 



Lagerliste - 02.2025 Seite 4

Art.-Nr.: 2507



Werkzeugflansch (Hosenstück) für Doppelschneckenextruder WEBER DS12.22

Hersteller: Hans Werber Maschinenfabrik

Typ: DS12.22

Baujahr: unbekannt

Zustand: gebraucht, funktionstüchtig

Zubehör: 2 Stück Heizbänder

Preis: EUR 1.500,-

Art-Nr.: 2508



Diverse Heizbänder Komplette Liste erhältlich auf Anfrage

Hersteller: überwiegend WEMA

Preise: EUR 1.500,- pro Palette



# Lagerliste - 02.2025

Seite 5

# Liefer- und Verkaufsbedingungen

#### Preise:

Alle genannten Preise sind Euro und verstehen sich für die Lieferung ab Werk bzw. Standort (Incoterms 2010), ausschließlich Verpackung, unversteuert und unversichert, ohne Montage- und Inbetriebnahmekosten, sowie anderer Kosten, zzgl. der jeweils gültiger MWST.

## Lieferzeit:

Die Lieferzeiten sind normalerweise kurzfristig ab Lager und werden nach Absprache vereinbart.

#### Zahlung:

Sofort nach Erhalt der Auftragsbestätigung und der Rechnung, vor Auslieferung.

#### Angebotsgültigkeit:

Unser Angebot ist freibleibend, Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten.

#### Technische Daten und Leistungen:

Alle technischen Angaben und Leistungsangaben sind Herstellerangaben.

Für die Richtigkeit übernehmen wir keine Gewährleistung.

## Gewährleistung:

Gebrauchte Maschinen und Geräte werden in dem Zustand verkauft in dem sie sich befinden.

Zubehör wird nur, soweit vorhanden, mitgeliefert.

Gewährleistungsansprüche - mit Ausnahme solcher wegen zugesicherter Eigenschaften - sind ausgeschlossen. Der Käufer hat das Recht, die Ware vor Vertragsabschluss zu besichtigen und zu prüfen.

#### Allgemeines:

Eine Haftung von der A. Knorr GmbH für Folgeschäden, gleich aus welchem Rechtsgrund und gleich welcher Art, ist ausgeschlossen.

Die Maschinen werden verkauft wie besichtigt und alle Ansprüche des Bestellers, insbesondere für die Beschädigung von Sachen die nicht Liefergegenstand sind, für entgangenen Gewinn und andere Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht. Nicht ausschließlicher Gerichtsstand ist Bocholt.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen auf Nachfrage gerne zusenden oder abrufbar sind unter: www.knorr-extrusion.de

**BIC: GENODEM1BOH**